Workers in SS System (190000)

Sample:	from 1982M01 (145) to 2023M11 (647)										
Fixed Model:											1
AR(p):	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Periods:				Inf	12	6	4	3	2.4		
A priori DHR model:	[1 1 ; 1 0]										
Parameters for LDHR Indentification:											



Workers in SS System (190000)

201601 — (553)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0288	0.0104	0.0018	0.0008	0.0005	0.0019		
VAR	1.47466e-05	4.24568e-07	1.53571e-07	2.62302e-08	1.2528e-08	7.32187e-09	2.80523e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201602 — (554)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0291	0.0119	0.0014	0.0006	0.0005	0.0022		
VAR	1.45543e-05	4.24166e-07	1.72834e-07	2.0394e-08	8.85965e-09	6.95495e-09	3.24377e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201603 — (555)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0289	0.0106	0.0010	0.0004	0.0005	0.0018		
VAR	1.47803e-05	4.26753e-07	1.56496e-07	1.52235e-08	6.25011e-09	7.06275e-09	2.67447e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201604 — (556)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0306	0.0092	0.0017	0.0007	0.0007	0.0020		
VAR	1.38634e-05	4.24512e-07	1.27548e-07	2.40749e-08	9.67248e-09	1.00187e-08	2.74148e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201605 — (557)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0325	0.0108	0.0026	0.0007	0.0003	0.0021		
VAR	1.32444e-05	4.30887e-07	1.42492e-07	3.46481e-08	8.90842e-09	3.61823e-09	2.74094e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201606 — (558)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0327	0.0112	0.0023	0.0008	0.0008	0.0019		
VAR	1.28276e-05	4.19711e-07	1.4388e-07	2.97844e-08	9.72355e-09	1.01999e-08	2.46913e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201607 — (559)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0311	0.0104	0.0015	0.0005	0.0011	0.0022		
VAR	1.33228e-05	4.14389e-07	1.38315e-07	1.9329e-08	6.59411e-09	1.52401e-08	2.96803e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201608 — (560)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0302	0.0074	0.0009	0.0004	0.0009	0.0021		
VAR	1.3945e-05	4.20485e-07	1.03543e-07	1.30852e-08	6.02264e-09	1.22682e-08	2.88843e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201609 — (561)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0294	0.0062	0.0008	0.0006	0.0013	0.0020		
VAR	1.42839e-05	4.19955e-07	8.86035e-08	1.13401e-08	9.14392e-09	1.86754e-08	2.92086e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201610 — (562)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0292	0.0064	0.0011	0.0007	0.0012	0.0021		
VAR	1.45065e-05	4.24196e-07	9.25066e-08	1.55823e-08	1.0476e-08	1.67911e-08	2.98947e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201611 — (563)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0270	0.0088	0.0014	0.0006	0.0005	0.0019		
VAR	1.53798e-05	4.14848e-07	1.36004e-07	2.08145e-08	9.64781e-09	8.23284e-09	2.95814e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201612 — (564)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0272	0.0096	0.0014	0.0005	0.0007	0.0019		
VAR	1.52066e-05	4.13077e-07	1.46261e-07	2.13408e-08	7.80125e-09	1.05041e-08	2.96441e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201701 — (565)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0271	0.0076	0.0012	0.0006	0.0007	0.0019		
VAR	1.53843e-05	4.17574e-07	1.17586e-07	1.76923e-08	8.53708e-09	1.02082e-08	2.85481e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201702 — (566)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0291	0.0069	0.0010	0.0006	0.0002	0.0022		
VAR	1.42546e-05	4.14957e-07	9.89349e-08	1.43898e-08	9.09009e-09	2.62247e-09	3.12728e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201703 — (567)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0293	0.0066	0.0012	0.0007	0.0003	0.0022		
VAR	1.41752e-05	4.157e-07	9.42631e-08	1.7148e-08	9.98537e-09	4.36172e-09	3.17914e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201704 — (568)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0304	0.0101	0.0015	0.0006	0.0009	0.0025		
VAR	1.34461e-05	4.08334e-07	1.35169e-07	1.99443e-08	8.0738e-09	1.26158e-08	3.42726e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201705 — (569)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0301	0.0102	0.0015	0.0006	0.0007	0.0025		
VAR	1.35253e-05	4.07055e-07	1.38413e-07	2.02281e-08	8.34859e-09	9.57607e-09	3.36394e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201706 — (570)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0293	0.0085	0.0015	0.0007	0.0006	0.0025		
VAR	1.37844e-05	4.0378e-07	1.17352e-07	2.05094e-08	9.75802e-09	8.20654e-09	3.39429e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201707 — (571)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0305	0.0043	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013		
VAR	1.41425e-05	4.30979e-07	6.03157e-08	2.07142e-08	2.02191e-08	1.9593e-08	1.87664e-08		
OAR									30









Workers in SS System (190000)

201708 — (572)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0302	0.0088	0.0013	0.0006	0.0008	0.0023		
VAR	1.3431e-05	4.05694e-07	1.18451e-07	1.77453e-08	8.46853e-09	1.07332e-08	3.14806e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201709 — (573)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0269	0.0092	0.0015	0.0005	0.0004	0.0027		
VAR	1.48343e-05	3.98404e-07	1.36105e-07	2.24818e-08	7.83294e-09	5.62003e-09	3.99112e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201710 — (574)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0273	0.0079	0.0015	0.0005	0.0005	0.0025		
VAR	1.46578e-05	4.00615e-07	1.15911e-07	2.24075e-08	7.64344e-09	7.04225e-09	3.5943e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201711 — (575)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0277	0.0071	0.0017	0.0007	0.0005	0.0025		
VAR	1.45662e-05	4.03242e-07	1.04021e-07	2.54402e-08	1.08689e-08	7.72845e-09	3.70853e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201712 — (576)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0352	0.0084	0.0029	0.0009	0.0020	0.0056		
VAR	1.336e-05	4.70862e-07	1.12291e-07	3.88808e-08	1.23545e-08	2.71966e-08	7.48848e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

201801 — (577)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0259	0.0099	0.0017	0.0006	0.0005	0.0023		
VAR	1.54289e-05	3.98907e-07	1.5333e-07	2.59229e-08	9.75747e-09	8.46243e-09	3.59446e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201802 — (578)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0266	0.0090	0.0014	0.0005	0.0005	0.0024		
VAR	1.51227e-05	4.0265e-07	1.36288e-07	2.18558e-08	7.98036e-09	7.96134e-09	3.65559e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201803 — (579)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0401	0.0139	0.0039	0.0027	0.0034	0.0060		
VAR	1.3343e-05	5.34715e-07	1.85144e-07	5.2236e-08	3.53703e-08	4.51014e-08	8.00338e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

201804 — (580)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0219	0.0060	0.0015	0.0004	0.0002	0.0017		
VAR	1.85709e-05	4.06909e-07	1.11777e-07	2.83263e-08	7.34193e-09	3.31967e-09	3.15472e-08		
OAR									27









201805 — (581)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0119	0.0023	0.0005	0.0008	0.0015	0.0020		
VAR	2.04111e-05	2.43884e-07	4.72134e-08	1.0812e-08	1.60722e-08	3.11796e-08	4.05792e-08		
OAR									30









Workers in SS System (190000)

201806 — (582)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0243	0.0091	0.0027	0.0022	0.0071	0.0006		
VAR	1.56127e-05	3.79944e-07	1.42192e-07	4.21817e-08	3.48083e-08	1.10091e-07	8.67167e-09		
OAR									25









Workers in SS System (190000)

201807 — (583)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0189	0.0062	0.0015	0.0014	0.0006	0.0012		
VAR	1.96881e-05	3.72408e-07	1.22009e-07	2.87856e-08	2.6907e-08	1.21594e-08	2.35529e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

201808 — (584)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0218	0.0074	0.0015	0.0012	0.0010	0.0021		
VAR	1.69286e-05	3.69642e-07	1.24698e-07	2.53315e-08	2.08705e-08	1.69706e-08	3.48092e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

201809 — (585)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0189	0.0059	0.0011	0.0007	0.0011	0.0014		
VAR	2.09305e-05	3.96563e-07	1.23685e-07	2.21882e-08	1.40795e-08	2.33693e-08	2.97851e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201810 — (586)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0211	0.0063	0.0012	0.0014	0.0009	0.0013		
VAR	1.77801e-05	3.75321e-07	1.12651e-07	2.22187e-08	2.52754e-08	1.57168e-08	2.24985e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

201811 — (587)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0095	0.0062	0.0020	0.0012	0.0117	0.0061		
VAR	1.4593e-05	1.38603e-07	9.0245e-08	2.95678e-08	1.71114e-08	1.70876e-07	8.9474e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

201812 — (588)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0074	0.0020	0.0010	0.0008	0.0036	0.0020		
VAR	1.77559e-05	1.30845e-07	3.53739e-08	1.70717e-08	1.3514e-08	6.33877e-08	3.6287e-08		
OAR									31









Workers in SS System (190000)

201901 — (589)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0200	0.0068	0.0007	0.0002	0.0030	0.0021		
VAR	1.81433e-05	3.6243e-07	1.2318e-07	1.22611e-08	2.89183e-09	5.37444e-08	3.88485e-08		
OAR									26









Workers in SS System (190000)

201902 — (590)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0221	0.0060	0.0010	0.0006	0.0009	0.0016		
VAR	1.74138e-05	3.84745e-07	1.05315e-07	1.79973e-08	1.04007e-08	1.54531e-08	2.75033e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201903 — (591)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0255	0.0128	0.0035	0.0018	0.0013	0.0025		
VAR	1.58045e-05	4.03173e-07	2.02872e-07	5.50541e-08	2.81258e-08	2.10226e-08	3.89521e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

201904 — (592)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0221	0.0073	0.0015	0.0011	0.0007	0.0015		
VAR	1.67324e-05	3.70558e-07	1.22008e-07	2.46718e-08	1.91004e-08	1.23851e-08	2.55333e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

201905 — (593)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0163	0.0050	0.0012	0.0008	0.0009	0.0012		
VAR	2.24685e-05	3.66991e-07	1.13193e-07	2.66878e-08	1.87102e-08	2.00641e-08	2.60425e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

201906 — (594)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0236	0.0071	0.0011	0.0008	0.0019	0.0017		
VAR	1.6232e-05	3.82843e-07	1.15123e-07	1.84681e-08	1.31968e-08	3.0816e-08	2.74712e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201907 — (595)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0239	0.0068	0.0012	0.0007	0.0016	0.0017		
VAR	1.61169e-05	3.84582e-07	1.10144e-07	1.86263e-08	1.07561e-08	2.58853e-08	2.69454e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201908 — (596)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0252	0.0080	0.0015	0.0008	0.0011	0.0024		
VAR	1.49259e-05	3.76007e-07	1.19123e-07	2.2766e-08	1.20301e-08	1.59124e-08	3.62061e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201909 — (597)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0289	0.0078	0.0022	0.0008	0.0002	0.0024		
VAR	1.40849e-05	4.06555e-07	1.09655e-07	3.12256e-08	1.14673e-08	2.89235e-09	3.37453e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201910 — (598)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0285	0.0086	0.0020	0.0010	0.0002	0.0030		
VAR	1.3856e-05	3.95538e-07	1.19748e-07	2.70668e-08	1.39261e-08	3.36934e-09	4.11121e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201911 — (599)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0277	0.0089	0.0015	0.0007	0.0000	0.0028		
VAR	1.39743e-05	3.86844e-07	1.23799e-07	2.11552e-08	9.29381e-09	3.69547e-10	3.88864e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

201912 — (600)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0262	0.0101	0.0017	0.0005	0.0001	0.0033		
VAR	1.41921e-05	3.71808e-07	1.43304e-07	2.39579e-08	7.72453e-09	1.45381e-09	4.752e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202001 — (601)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0267	0.0084	0.0018	0.0005	0.0002	0.0037		
VAR	1.39465e-05	3.72048e-07	1.17274e-07	2.46586e-08	6.46181e-09	2.8655e-09	5.14649e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202002 — (602)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0285	0.0073	0.0020	0.0010	0.0004	0.0026		
VAR	1.37817e-05	3.92364e-07	9.99396e-08	2.783e-08	1.34942e-08	5.44313e-09	3.62889e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

202003 — (603)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0322	0.0118	0.0024	0.0008	0.0098	0.0030		
VAR	1.6155e-05	5.2048e-07	1.90238e-07	3.89611e-08	1.29858e-08	1.59081e-07	4.83332e-08		
OAR									26









Workers in SS System (190000)

202004 — (604)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0522	0.0155	0.0067	0.0032	0.0181	0.0006		
VAR	1.48136e-05	7.72916e-07	2.29643e-07	9.97169e-08	4.76051e-08	2.67839e-07	8.57865e-09		
OAR									25









Workers in SS System (190000)

202005 — (605)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0408	0.0159	0.0045	0.0020	0.0045	0.0022		
VAR	1.56805e-05	6.39461e-07	2.48582e-07	7.10678e-08	3.17773e-08	7.09155e-08	3.47602e-08		
OAR									28









Workers in SS System (190000)

202006 — (606)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0357	0.0134	0.0046	0.0009	0.0011	0.0023		
VAR	1.91059e-05	6.82122e-07	2.55988e-07	8.7811e-08	1.71975e-08	2.01172e-08	4.44633e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

202007 — (607)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0185	0.0166	0.0068	0.0015	0.0029	0.0044		
VAR	1.46235e-05	2.70092e-07	2.43053e-07	9.93562e-08	2.17758e-08	4.25409e-08	6.36676e-08		
OAR									28









Workers in SS System (190000)

202008 — (608)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0317	0.0162	0.0068	0.0023	0.0019	0.0013		
VAR	1.4991e-05	4.7459e-07	2.43227e-07	1.01686e-07	3.51002e-08	2.86927e-08	1.99116e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

202009 — (609)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0205	0.0398	0.0038	0.0031	0.0014	0.0029		
VAR	1.37912e-05	2.82624e-07	5.48766e-07	5.27768e-08	4.21836e-08	1.97044e-08	3.96173e-08		
OAR									30









Workers in SS System (190000)

202010 — (610)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0311	0.0443	0.0061	0.0015	0.0015	0.0032		
VAR	1.3646e-05	4.24553e-07	6.04702e-07	8.36923e-08	2.07689e-08	2.04123e-08	4.30822e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

202011 — (611)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0255	0.0386	0.0054	0.0015	0.0013	0.0036		
VAR	1.37727e-05	3.5163e-07	5.31583e-07	7.41071e-08	2.07602e-08	1.72905e-08	4.93239e-08		
OAR									28



Workers in SS System (190000)

202012 — (612)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0272	0.0451	0.0074	0.0026	0.0008	0.0013		
VAR	1.40515e-05	3.81869e-07	6.34167e-07	1.03403e-07	3.70943e-08	1.07078e-08	1.83587e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202101 — (613)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0246	0.0363	0.0050	0.0022	0.0004	0.0035		
VAR	1.38696e-05	3.41579e-07	5.04007e-07	6.99945e-08	3.06087e-08	4.9219e-09	4.81719e-08		
OAR									28



Workers in SS System (190000)

202102 — (614)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0273	0.0492	0.0069	0.0032	0.0000	0.0015		
VAR	1.39054e-05	3.79778e-07	6.84442e-07	9.57968e-08	4.50225e-08	6.2622e-10	2.09139e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202103 — (615)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0300	0.0350	0.0050	0.0014	0.0006	0.0022		
VAR	1.35562e-05	4.07144e-07	4.74387e-07	6.75089e-08	1.85149e-08	7.63046e-09	3.01313e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

202104 — (616)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0212	0.0229	0.0025	0.0027	0.0005	0.0003		
VAR	1.38842e-05	2.94661e-07	3.1727e-07	3.41978e-08	3.69921e-08	6.35362e-09	4.43517e-09		
OAR									30



Workers in SS System (190000)

202105 — (617)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0308	0.0254	0.0046	0.0027	0.0007	0.0005		
VAR	1.4128e-05	4.35829e-07	3.5884e-07	6.51296e-08	3.84647e-08	1.04333e-08	7.63315e-09		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202106 — (618)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0246	0.0192	0.0020	0.0006	0.0013	0.0025		
VAR	1.53115e-05	3.76858e-07	2.9421e-07	3.11048e-08	9.28227e-09	1.96943e-08	3.80601e-08		
OAR									27



Workers in SS System (190000)

202107 — (619)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0261	0.0238	0.0034	0.0014	0.0016	0.0032		
VAR	1.44174e-05	3.75994e-07	3.43383e-07	4.90316e-08	1.98432e-08	2.36959e-08	4.56494e-08		
OAR									27



Workers in SS System (190000)

202108 — (620)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0275	0.0117	0.0021	0.0025	0.0018	0.0004		
VAR	1.45597e-05	4.00014e-07	1.7095e-07	2.99737e-08	3.64057e-08	2.5536e-08	6.17268e-09		
OAR									30



Workers in SS System (190000)

202109 — (621)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0237	0.0244	0.0044	0.0019	0.0095	0.0016		
VAR	1.44149e-05	3.42257e-07	3.51178e-07	6.27661e-08	2.7941e-08	1.37198e-07	2.29026e-08		
OAR									25



Workers in SS System (190000)

202110 — (622)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0285	0.0124	0.0034	0.0027	0.0014	0.0007		
VAR	1.40753e-05	4.008e-07	1.73941e-07	4.84382e-08	3.82043e-08	2.03942e-08	9.65996e-09		
OAR									30









Workers in SS System (190000)

202111 — (623)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0260	0.0241	0.0037	0.0009	0.0019	0.0029		
VAR	1.40409e-05	3.65296e-07	3.38364e-07	5.13606e-08	1.27184e-08	2.65999e-08	4.1093e-08		
OAR									27



Workers in SS System (190000)

202112 — (624)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0217	0.0150	0.0013	0.0024	0.0006	0.0012		
VAR	1.72081e-05	3.7417e-07	2.58337e-07	2.23595e-08	4.18131e-08	1.09139e-08	2.03294e-08		
OAR									33









Workers in SS System (190000)

202201 — (625)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0241	0.0133	0.0023	0.0030	0.0026	0.0023		
VAR	1.63921e-05	3.95598e-07	2.18248e-07	3.82524e-08	4.90348e-08	4.3146e-08	3.79916e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202202 — (626)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0223	0.0109	0.0014	0.0024	0.0027	0.0019		
VAR	1.81369e-05	4.03707e-07	1.9825e-07	2.55728e-08	4.30147e-08	4.87686e-08	3.47774e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202203 — (627)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0239	0.0084	0.0015	0.0019	0.0017	0.0018		
VAR	1.88583e-05	4.50492e-07	1.57542e-07	2.80839e-08	3.53609e-08	3.24763e-08	3.31488e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202204 — (628)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0214	0.0087	0.0021	0.0023	0.0017	0.0007		
VAR	1.92647e-05	4.12336e-07	1.67432e-07	3.97047e-08	4.34512e-08	3.18631e-08	1.25879e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202205 — (629)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0239	0.0089	0.0007	0.0024	0.0032	0.0007		
VAR	1.57154e-05	3.76249e-07	1.39907e-07	1.14663e-08	3.7526e-08	4.99317e-08	1.03108e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202206 — (630)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0242	0.0075	0.0027	0.0016	0.0027	0.0005		
VAR	1.6455e-05	3.9871e-07	1.23037e-07	4.38661e-08	2.58091e-08	4.40841e-08	8.58257e-09		
OAR									30



Workers in SS System (190000)

202207 — (631)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0220	0.0123	0.0014	0.0027	0.0028	0.0011		
VAR	1.58927e-05	3.50209e-07	1.96142e-07	2.1785e-08	4.33337e-08	4.49754e-08	1.82351e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202208 — (632)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0070	0.0063	0.0007	0.0006	0.0054	0.0042		
VAR	1.70658e-05	1.18754e-07	1.07553e-07	1.21864e-08	9.61607e-09	9.16158e-08	7.13205e-08		
OAR									27









Workers in SS System (190000)

202209 — (633)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0210	0.0199	0.0017	0.0026	0.0028	0.0010		
VAR	1.5998e-05	3.36188e-07	3.1889e-07	2.78136e-08	4.1855e-08	4.46e-08	1.57556e-08		
OAR									29









Workers in SS System (190000)

202210 — (634)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0217	0.0095	0.0036	0.0020	0.0018	0.0023		
VAR	1.85322e-05	4.01919e-07	1.75262e-07	6.59958e-08	3.66489e-08	3.34709e-08	4.31235e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202211 — (635)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0242	0.0091	0.0032	0.0022	0.0023	0.0025		
VAR	1.66635e-05	4.03623e-07	1.51919e-07	5.29422e-08	3.71056e-08	3.91217e-08	4.10243e-08		
OAR									31









Workers in SS System (190000)

202212 — (636)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0094	0.0071	0.0010	0.0022	0.0026	0.0023		
VAR	1.64277e-05	1.54636e-07	1.16173e-07	1.7e-08	3.6002e-08	4.33321e-08	3.76406e-08		
OAR									30



Workers in SS System (190000)

202301 — (637)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0257	0.0089	0.0023	0.0020	0.0011	0.0026		
VAR	1.56645e-05	4.03042e-07	1.40093e-07	3.53426e-08	3.17282e-08	1.78466e-08	4.12138e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202302 — (638)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0242	0.0113	0.0028	0.0021	0.0014	0.0027		
VAR	1.67444e-05	4.04464e-07	1.89849e-07	4.70905e-08	3.53419e-08	2.38239e-08	4.46768e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202303 — (639)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0215	0.0285	0.0020	0.0028	0.0017	0.0012		
VAR	1.58831e-05	3.40923e-07	4.51976e-07	3.16514e-08	4.462e-08	2.68682e-08	1.95257e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202304 — (640)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0207	0.0148	0.0022	0.0031	0.0019	0.0011		
VAR	1.6692e-05	3.46018e-07	2.46745e-07	3.68641e-08	5.12098e-08	3.24412e-08	1.75939e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202305 — (641)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0223	0.0162	0.0019	0.0029	0.0020	0.0011		
VAR	1.54131e-05	3.43125e-07	2.50071e-07	2.93054e-08	4.53394e-08	3.02775e-08	1.73131e-08		
OAR									29



Workers in SS System (190000)

202306 — (642)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0248	0.0217	0.0054	0.0017	0.0001	0.0034		
VAR	1.54882e-05	3.83893e-07	3.36516e-07	8.42181e-08	2.56731e-08	1.30745e-09	5.19001e-08		
OAR									32



Workers in SS System (190000)

202307 — (643)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0233	0.0206	0.0042	0.0023	0.0002	0.0033		
VAR	1.65729e-05	3.8568e-07	3.41684e-07	6.89053e-08	3.77667e-08	3.68136e-09	5.49439e-08		
OAR									32



Workers in SS System (190000)

202308 — (644)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0252	0.0140	0.0054	0.0019	0.0016	0.0027		
VAR	1.62353e-05	4.09923e-07	2.26525e-07	8.70617e-08	3.10486e-08	2.52246e-08	4.36897e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202309 — (645)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0266	0.0116	0.0070	0.0022	0.0014	0.0030		
VAR	1.53942e-05	4.09182e-07	1.79283e-07	1.07466e-07	3.39865e-08	2.21366e-08	4.587e-08		
OAR									31



Workers in SS System (190000)

202310 — (646)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0254	0.0059	0.0036	0.0019	0.0004	0.0025		
VAR	1.63546e-05	4.14621e-07	9.70581e-08	5.88367e-08	3.15146e-08	6.04888e-09	4.07177e-08		
OAR									34



Workers in SS System (190000)

202311 — (647)

	Irreg	Trend	S12	S6	S4	S3	S2.4	S2	AR(p)
NVR		0.0254	0.0134	0.0062	0.0023	0.0011	0.0036		
VAR	1.61818e-05	4.1119e-07	2.1688e-07	1.00734e-07	3.7859e-08	1.84335e-08	5.83234e-08		
OAR									31